

## Клапаны противопожарные КВП в канальном исполнении



Размер клапана, мм	Электромеханический привод с возвратной пружиной «Belimo»							Электромагнитный привод			
	60 мин. ВМ	90 мин. ВМ	180 мин. ВМ	НЗ(120) мин. ВЕ	НЗ(180) мин. ВЕ	НЗ(К) ВЕ	ДД ВЕ	60 мин.	90 мин.	НЗ\НЗ(К)-(120)мин	180 мин.
<b>150x150</b>	10435	11045	12015	12180	13760	12430	16980	5150	5885	5150\4500	6400
<b>200x200</b>	10435	11045	12015	12180	13760	12430	16980	5150	5885	5150\4500	6400
<b>250x250</b>	10435	11045	12015	12180	13760	12430	16980	5150	5885	5150\4500	6400
<b>300x300</b>	10685	11335	12385	12430	14130	12430	17410	5330	6130	5330\4500	6700
<b>400x400</b>	10935	11685	12685	12680	14430	12430	17780	5790	6340	5790\4500	7000
<b>500x500</b>	11245	12085	13185	12990	14930	12430	18410	6250	7160	6250\4500	7600
<b>600x600</b>	13835	14920	14950	13980	15010	12830	18530	6760	7700	6760\4900	8100
<b>700x700</b>	14275	15470	15620	14420	15680	13230	19380	7290	8250	7290\4900	9000
<b>800x800</b>	14735	15870	16370	14880	16430	14230	20280	7830	8850	7830\5015	10100
<b>900x900</b>	16150	17390	18430	16210	18490	14360	22880	8400	10080	8400\6400	11050
<b>1000x1000</b>	16900	17940	19170	16960	19230	15480	23780	8990	10790	8990\6400	11820

**Примечание:**

- Сторона клапана А параллельна оси заслонки
- Клапаны с периметром более 5 м изготавливаются в кассетном исполнении.
- Стоимость клапанов с ТД +290 руб.
- Стоимость клапанов (НО) с реверсивным приводом рассчитывается индивидуально.

## Клапаны противопожарные КВП круглого сечения



Диаметр, мм	100\125	160\200	250\280	315\355	400\450	500	560	630	710	800
Привод «Velimo» ВМ с возвратной пружиной	10385	10385	10585	10785	11585	11985	11985	14335	14685	15170
Привод «Velimo» ВЕ реверсивный	12030	12030	12030	12530	13330	13730	13730	14480	14830	15230
Электромагнитный приводом	4880	4600	4800	5005	5930	6200	6470	6820	7240	7720

*Примечание:*

- Цены на клапаны КВП-(90)НО круглого сечения +280 руб. к ценам КВП-(60)-НО.
- Клапаны на фланцах – + 420 руб., с диаметра 315мм - +700 руб., с диаметра 710мм – +980 руб.

## Клапаны КВП-Д (С) (стенное исполнение)



Размер клапана, мм	Механизм привода	
	«Velimo» ВМ\ВЕ	Электромагнитный привод
<b>550x440</b>	10675\12430	4500
<b>600x600</b>	12685\12830	4900
<b>700x500</b>	12685\12830	4900
Цена, руб./шт.		

*Декоративная решетка:*

- Стоимость декоративных решеток для клапанов КВП-Д(С) площадью до 0,5 м<sup>2</sup> окрашенных в RAL 9016 – 1200 руб.
- Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL +15%

ООО «Виавент»

Тел./факс: +7 (495) 646-84-74

[www.viavent.ru](http://www.viavent.ru)

## Клапаны КВП-(СЛ) (лифтовой)

Размер клапана. мм (А*В*Д)	КВП-(60)-НО(-СЛ)-ВМ					КВП-(90)-НО(-СЛ)- ВМ					КВП-(120)-НЗ(-СЛ) привод Velimo (/BE)				
	250	300	350	400	450	250	300	350	400	450	250	300	350	400	450
300x250x200			13890					14740					15370		
400x250x200			14220					15190					15695		
500x250x200			14620					15710					16100		
600x250x200			17985					19400					19465		
700x250x200			18560					20120					20040		
800x250x200			19160					20670					20635		
900x250x200			20995					22610					22365		
1000x250x200			21970					23325					23340		
Цена, руб./шт.															

- Сторона А клапана, параллельна оси заслонки
- Сторона В исполняется в размерах (от 250 до 450мм)
- Сторона Д- постоянная в стандартном исполнении 200мм.

## Клапаны КВП-(МС)



Размер клапана, мм	Привод « Velimo» VE реверсивный	
	Минимальная температура	
	Тип 1 (до -30°С)	Тип 2 (до -60°С)
600x500	14050	15730
800x600	15030	17270
1000x500	16430	18110
1000x600	16990	18642
1600x800	27680	31040
Цена, руб./шт.		

### **Гарантия на оборудование - 3 года с момента отгрузки.**

- Оборудование имеет необходимые сертификаты пожарной безопасности и РСТ.
- Возможно изготовление клапанов нестандартных типоразмеров с шагом 50 мм.
- Возможно изготовление клапанов общеобменной вентиляции с эл. приводом.
- Все цены указаны в рублях с учетом НДС.